Petite enfance

Les premières années de la vie d'un enfant sont les périodes les plus cruciales pour l'apprentissage; nos produits pour jeunes enfants regroupent des composantes pour les aider à se développer.

78 Notre ville

82 Centre ludique Fun Centers™ pour enfants en bas âge

83 FirstPlay™ pour tout-petits

84 Fun Centers™

86 PlayTown

88 Développement sensoriel

90 Moderne

94 À thème

98 Classique

102 PlaySimple®

Assistants communautaires avec tunnel

ZZXX0880 • ÂGES : 2 À 5 ANS

**En instance de brevet*

Maisonnette

ZZXX0882 • ÂGES : 2 À 5 ANS

**En instance de brevet*

Camion

ZZXX0881 • ÂGES : 2 À 5 ANS

**En instance de brevet*

Arbre loufoque

ZZXX0885 • ÂGES : 2 À 5 ANS

**En instance de brevet*



Feu de circulation

ZZXX0886 • ÂGES : 2 À 5 ANS



Mur de jardin sensoriel avec 2 panneaux à insérer

ZZXX0884 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Tunnel à ramper jardinier

ZZXX0883 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Le coin jasette

ZZXX0887 • ÂGES : 2 À 5 ANS

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISATEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Assistants communautaires avec tunnel	ZZXX0880	28' 11'' x 22' 3'' (8,81 m x 6,78 m)	16' 11'' x 10' 4'' x 7' 11'' (5,15 m x 3,14 m x 2,41 m)	3' 4'' (1,01 m)	12	20	12	1 702 lb (772 kg)	•	•	•	•	•
Arbre loufoque	ZZXX0885	18' 10'' x 17' 0'' (5,74 m x 5,18 m)	10' 10'' x 5' 7'' x 7' 2'' (3,29 m x 1,71 m x 2,19 m)	0' 8'' (0,21 m)	12	18	6	854 lb (388 kg)	•	•	•	•	•
Maisonnette	ZZXX0882	16' 5'' x 15' 5'' (5 m x 4,7 m)	9' 5'' x 5' 8'' x 5' 6'' (2,87 m x 1,74 m x 1,68 m)	0' 8'' (0,21 m)	18	20	10	855 lb (388 kg)	•	•	•	•	•
Feu de circulation	ZZXX0886	1' 1'' x 0' 5'' (0,33 m x 0,13 m)	1' 2'' x 0' 6'' x 3' 2'' (0,37 m x 0,15 m x 0,98 m)	-	1	2	1,5	54 lb (25 kg)	•	•	•	•	•
Mur de jardin sensoriel avec 2 panneaux à insérer	ZZXX0884	4' 7'' x 0' 9'' (1,4 m x 0,23 m)	4' 7'' x 0' 10'' x 2' 10'' (1,4 m x 0,24 m x 0,85 m)	-	5	8	1,5	157 lb (72 kg)	•	•	•	•	•
Camion	ZZXX0881	6' 0'' x 2' 9'' (1,83 m x 0,84 m)	6' 0'' x 2' 11'' x 5' 7'' (1,83 m x 0,88 m x 1,71 m)	-	6	6	8	270 lb (123 kg)	•	•	•	•	•
Tunnel à ramper jardinier	ZZXX0883	16' 5'' x 16' 7'' (5 m x 5,05 m)	4' 5'' x 4' 5'' x 2' 10'' (1,34 m x 1,34 m x 0,85 m)	0' 4'' (0,09 m)	4	8	2	254 lb (116 kg)	•	•	•	•	•
Le coin jasette	ZZXX0887	8' 5'' x 4' 2'' (2,57 m x 1,27 m)	8' 5'' x 4' 0'' x 6' 11'' (2,56 m x 1,22 m x 2,1 m)	1' 1''	2	10	10	587 lb (267 kg)	•	•	•	•	•

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.

Tous les terrains de jeu présentés disposent d'un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D'autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l'ADA et de l'ASTM.

Notre ville Maisonnette d'Émily

IDEA-2002 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 35' 7'' x 26' 2''

Notre ville Ferme d'Oscar

IDEA-2003 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 49' 6'' x 28' 6''



PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Notre ville Maisonnette d'Émily	IDEA-2002	35' 7'' x 26' 2'' (10,84 m x 7,98 m)	–	4' 8'' (1,42 m)	29	44	22,5	1 647 lb (747 kg)	•	•	•	•	•
Notre ville Ferme d'Oscar	IDEA-2003	49' 6'' x 28' 6'' (15,09 m x 8,69 m)	–	4' 1'' (1,24 m)	25	42	20	2 703 lb (1 226 kg)	•	•	•	•	•

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.

Notre ville Secours incendie de Riley

IDEA-2000 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 45’ 6” x 28’ 6”

Notre ville Jardin de papillons

IDEA-2001 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 32’ 0” x 26’ 2”

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Notre ville Secours incendie de Riley	IDEA-2000	45’ 6” x 28’ 6” (13,87 m x 8,69 m)	–	4’ 0” (1,22 m)	17	44	53	3 115 lb (1 413 kg)	•	•	•	•	•
Notre ville Jardin de papillons	IDEA-2001	32’ 0” x 26’ 2” (9,75 m x 7,98 m)	–	0’ 10” (0,25 m)	23	32	14,25	1 274 lb (578 kg)	•	•	•	•	•

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.

Centre ludique FirstPlay™ pour enfants en bas âge

ZZPD5236 • ÂGES : 6 À 23 MOIS

- Le centre d'activités ludiques s'adresse aussi bien aux rampants qu'aux marcheurs, offrant des couleurs vives et des textures distinctes pour divertir les bébés.
- Choisissez parmi les palettes de couleurs proposées
- Les panneaux amovibles facilitent le nettoyage

Contient 12 activités adaptées au développement, y compris un parcours de sphère sinueux, des activités de comptage et de triage, un cadre de dessin et plus encore!

Palettes de couleurs pour enfants en bas âge FirstPlay :

Primaire Naturel

Centre ludique Fun Center pour enfants en bas âge

ZZPD5051 • ÂGES : 6 À 23 MOIS

- Le centre de jeu nautique propose différentes formes de mer qui tournent et un miroir incassable et non vitré.
- Couleurs illustrées
- Pour le montage en surface, commander deux piquets d'ancrage/boulons

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS**	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F2373	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Centre ludique FirstPlay™ pour enfants en bas âge	ZZPD5236	12' 4'' x 11' 6'' (3,77 m x 3,49 m)	5' 6'' x 6' 4'' x 2' 5'' (1,68 m x 1,94 m x 0,75 m)	0' 9'' (0,23 m)	12	8	1	142 lb (65 kg)	•	•			
Centre ludique Fun Center pour enfants en bas âge	ZZPD5051	12' 6'' x 9' 3'' (3,81 m x 2,82 m)	6' 5'' x 3' 0'' x 1' 11'' (1,96 m x 0,91 m x 0,59 m)	0' 6'' (0,15 m)	5	6	2	217 lb (99 kg)	•				

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.

Palettes de couleurs FirstPlay pour tout-petits :

FirstPlay™ pour tout-petits Design no 5

FP-525 • ÂGES : 6 À 23 MOIS

FirstPlay™ pour tout-petits Design no 3

FP-515 • ÂGES : 6 À 23 MOIS

FirstPlay™ pour tout-petits Design no 8

FP-540 • ÂGES : 6 À 23 MOIS

FirstPlay™ pour tout-petits Design no 7

FP-535 • ÂGES : 6 À 23 MOIS

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS**	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F2373	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
FirstPlay™ pour tout-petits Design no 5	FP-525	18' 6'' x 14' 7'' (5,64 m x 4,44 m)	12' 6'' x 8' 7'' x 5' 0'' (3,81 m x 2,62 m x 1,52 m)	1' 6'' (0,46 m)	6	9	3,5	191 lb (87 kg)	•	•			
FirstPlay™ pour tout-petits Design no 3	FP-515	14' 9'' x 14' 6'' (4,5 m x 4,42 m)	8' 8'' x 8' 7'' x 5' 0'' (2,64 m x 2,62 m x 1,52 m)	1' 6'' (0,46 m)	4	6	2,5	140 lb (64 kg)	•	•			
FirstPlay™ pour tout-petits Design no 8	FP-540	21' 6'' x 13' 8'' (6,55 m x 4,17 m)	15' 6'' x 7' 8'' x 5' 0'' (4,72 m x 2,34 m x 1,52 m)	1' 6'' (0,46 m)	8	14	4,25	330 lb (150 kg)	•	•			
FirstPlay™ pour tout-petits Design no 7	FP-535	25' 3'' x 15' 1'' (7,7 m x 4,6 m)	19' 3'' x 9' 1'' x 5' 0'' (5,87 m x 2,77 m x 1,52 m)	1' 6'' (0,46 m)	9	17	4,75	366 lb (166 kg)	•	•			

Tous les terrains de jeu présentés disposent d'un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D'autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l'ADA et de l'ASTM.

Palettes de couleurs Fun Centers™ :

Primaire Naturel Cool

Fun Centers™ Design no 5

FC02-708 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Fun Centers™ Design no 1

FC02-700 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Fun Centers™ Design no 2

FC02-702 • ÂGES : 2 À 5 ANS

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Fun Centers™ Design no 5	FC02-708	27' 5'' x 29' 0'' (8,36 m x 8,84 m)	15' 5'' x 17' 0'' x 11' 8'' (4,7 m x 5,18 m x 3,56 m)	4' 0'' (1,22 m)	9	19	17	1 375 lb (624 kg)	•	•	•	+	+
Fun Centers™ Design no 1	FC02-700	22' 2'' x 21' 1'' (6,76 m x 6,43 m)	10' 2'' x 9' 1'' x 10' 4'' (3,1 m x 2,77 m x 3,15 m)	3' 0'' (0,91 m)	4	8	8,5	698 lb (317 kg)	•	•	•	+	+
Fun Centers™ Design no 2	FC02-702	22' 2'' x 22' 5'' (6,76 m x 6,83 m)	10' 2'' x 10' 5'' x 10' 4'' (3,1 m x 3,18 m x 3,15 m)	3' 0'' (0,91 m)	4	8	11	759 lb (344 kg)	•	•	•	+	+

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.

Fun Centers™ Design no 7

FC02-712 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Fun Centers™ Design no 4

FC02-706 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Fun Centers™ Design no 3

FC02-704 • ÂGES : 2 À 5 ANS

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Fun Centers™ Design no 7	FC02-712	29' 5'' x 36' 10'' (8,97 m x 11,23 m)	17' 5'' x 24' 10'' x 11' 8'' (5,31 m x 7,57 m x 3,56 m)	4' 0'' (1,22 m)	11	24	25,5	2 000 lb (907 kg)	•	•	•	+	+
Fun Centers™ Design no 4	FC02-706	25' 5'' x 26' 0'' (7,75 m x 7,92 m)	13' 5'' x 14' 0'' x 11' 8'' (4,09 m x 4,27 m x 3,56 m)	4' 0'' (1,22 m)	4	11	11	1 004 lb (456 kg)	•	•	•	+	+
Fun Centers™ Design no 3	FC02-704	22' 4'' x 26' 0'' (6,81 m x 7,92 m)	10' 4'' x 14' 0'' x 11' 8'' (3,15 m x 4,27 m x 3,56 m)	4' 0'' (1,22 m)	4	11	11	869 lb (395 kg)	•	•	•	+	+

Tous les terrains de jeu présentés disposent d'un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D'autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l'ADA et de l'ASTM.

GAS
BioFuel
RADE 87 91 94
PAY
A
B

Terrain de jeu

ZZXX0474 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Magasin de musique

ZZXX0475 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Péage

ZZXX0478 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Station d'essence

ZZXX0477 • ÂGES : 2 À 5 ANS

Station nature

ZZXX0476 • ÂGES : 2 À 5 ANS

1 2 3 4 5 6

Panneau de circulation ÂGES : 2 À 5 ANS

1. Feu de circulation ZZPD3450
2. Panneau accès handicapé ZZPD3400
3. Panneau zone scolaire ZZPD3410
4. Panneau limite de vitesse 5 ZZPD3390
5. Panneau d'arrêt ZZPD3370
6. Panneau cédez-le-passage ZZPD3380

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
PlayTown Terrain de jeu	ZZXX0474	21' 7" x 20' 1" (6,58 m x 6,12 m)	9' 7" x 8' 1" x 7' 10" (2,92 m x 2,46 m x 2,39 m)	2' 8" (0,81 m)	5	7	7,5	448 lb (204 kg)	•	•	•	+	•
PlayTown Magasin de musique	ZZXX0475	–	4' 0" x 6' 9" x 6' 6" (1,22 m x 2,06 m x 1,98 m)	–	7	7	5	230 lb (105 kg)	•	•	•	•	•
PlayTown Péage	ZZXX0478	–	2' 3" x 4' 2" x 5' 4" (0,69 m x 1,27 m x 1,62 m)	–	2	2	2,5	71 lb (33 kg)	•	•	•	•	•
PlayTown Station d'essence	ZZXX0477	–	3' 10" x 4' 2" x 5' 4" (1,17 m x 1,27 m x 1,62 m)	–	5	5	4	109 lb (50 kg)	•	•	•	•	•
PlayTown Station nature	ZZXX0476	–	4' 6" x 4' 0" x 6' 8" (1,37 m x 1,22 m x 2,03 m)	–	5	4	4	225 lb (103 kg)	•	•	•	•	•

Tous les terrains de jeu présentés disposent d'un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D'autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l'ADA et de l'ASTM.

*La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie. Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs.

Cubes à grimper Falaises

QB-1606 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 19’ 0” x 20’ 0”

Cubes à grimper Collines

QB-1602 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 21’ 0” x 17’ 0”

Cubes à grimper Boutons

QB-1608 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 20’ 0” x 19’ 0”

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Cubes à grimper Falaises	QB-1606	19’ 0” x 20’ 0” (5,79 m x 6,1 m)	7’ 0” x 8’ 0” x 4’ 0” (2,13 m x 2,44 m x 1,22 m)	4’ 0” (1,22 m)	3	7	10,75	241 lb (110 kg)	•	•	•	•	•
Cubes à grimper Collines	QB-1602	21’ 0” x 17’ 0” (6,4 m x 5,18 m)	9’ 0” x 5’ 0” x 3’ 0” (2,74 m x 1,52 m x 0,91 m)	3’ 0” (0,91 m)	4	10	12,75	316 lb (143 kg)	•	•	•	•	•
Cubes à grimper Boutons	QB-1608	20’ 0” x 19’ 0” (6,1 m x 5,79 m)	8’ 0” x 7’ 0” x 3’ 0” (2,44 m x 2,13 m x 0,91 m)	3’ 0” (0,91 m)	4	7	11,75	253 lb (115 kg)	•	•	•	•	•

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.

Portail Branch Out®

500-1929 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 23’ 6’’ x 25’ 8’’

Consultez les pages 56 à 59 pour plus de configurations Branch Out™.

infiNET™ INET-1700

INET-1700 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 21’ 5’’ x 21’ 3’’



PlayCubes™ 1.0

PLAYCUBES-1 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 16’ 4’’ X 16’ 11’’

Consultez les pages 42 à 45 pour plus de configurations PlayCubes™ .



PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Portail Branch Out®	500-1929	23’ 6’’ x 25’ 8’’ (7,16 m x 7,82 m)	13’ 7’’ x 11’ 5’’ x 13’ 3’’ (4,14 m x 3,48 m x 4,04 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	2	9	22	1 272 lb (577 kg)	•	•	•	•	•
INET-1700 infiNET™	INET-1700	21’ 5’’ x 21’ 3’’ (6,53 m x 6,48 m)	9’ 5’’ x 9’ 3’’ x 1’ 9’’ (2,87 m x 2,82 m x 0,53 m)	1’ 9’’ (0,53 m)	4	8	10	607 lb (276 kg)	•	•	•	•	•
PlayCubes™ 1.0	PLAYCUBES-1	16’ 4’’ x 16’ 11’’ (4,98 m x 5,16 m)	4’ 4’’ x 4’ 11’’ x 4’ 1’’ (1,32 m x 1,5 m x 1,24 m)	4’ 1’’ (1,24 m)	1	4	2,25	153 lb (70 kg)	•	•	•	•	•

*La capacité exprimée en nombre d’utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n’existe actuellement aucun standard dans l’industrie.
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l’EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d’informations.*

ModPods™ MOD-198

MOD-198 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 39’ 10’’ x 24’ 0’’



ModPods™ MOD-181

MOD-181 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 25’ 5’’ × 20’ 0’’

Consultez les pages 132 et 133 pour plus de configurations ModPods™.



ModPods™ MOD-192

MOD-192 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 39’ 6’’ x 34’ 4’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
ModPods™ MOD-198	MOD-198	39’ 10’’ x 24’ 0’’ (12,14 m x 7,32 m)	27’ 8’’ x 11’ 11’’ x 4’ 0’’ (8,43 m x 3,63 m x 1,22 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	8	18	14,5	1 273 lb (578 kg)	•	•	•	•	•
ModPods™ MOD-181	MOD-181	25’ 5’’ x 20’ 0’’ (7,75 m x 6,1 m)	14’ 2’’ x 7’ 2’’ x 4’ 0’’ (4,32 m x 2,19 m x 1,22 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	2	7	7,25	583 lb (264 kg)	•	•	•	•	•
ModPods™ MOD-192	MOD-192	39’ 6’’ x 34’ 4’’ (12,04 m x 10,46 m)	27’ 4’’ x 22’ 2’’ x 4’ 0’’ (8,33 m x 6,76 m x 1,22 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	6	22	20,75	1 810 lb (821 kg)	•	•	•	•	•

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.



Ville de jeu Bambino

ACT-1300 • ÂGES :
2 À 5 ANS •
Espace requis : 40’ 1’’ × 32’ 7’’



Coin des enfants Bambino

ACT-1302 • ÂGES :
2 À 5 ANS •
Espace requis : 28’ 9’’ × 32’ 7’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Ville de jeu Bambino	ACT-1300	40’ 1’’ x 32’ 7’’ (12,22 m x 9,93 m)	20’ 7’’ x 27’ 11’’ x 11’ 2’’ (6,27 m x 8,51 m x 3,4 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	15	32	31,75	2 356 lb (1 069 kg)	•	•	•	+	•
Coin des enfants Bambino	ACT-1302	28’ 9’’ x 32’ 7’’ (8,76 m x 9,93 m)	16’ 8’’ x 20’ 7’’ x 11’ 2’’ (5,08 m x 6,27 m x 3,4 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	9	18	20,75	1 695 lb (769 kg)	•	•	•	+	+

**La capacité exprimée en nombre d’utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n’existe actuellement aucun standard dans l’industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l’EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d’informations.



Le coin de Cooper Playmakers®

500-2030 • ÂGES :
2 À 12 ANS
Espace requis : 32’ 0’’ x 31’ 0’’



L’oasis de Raelyn Playmakers®

500-2032 • ÂGES :
2 À 12 ANS
Espace requis : 47’ 10’’ x 27’ 8’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	BH1176
Le coin de Cooper Playmakers®	500-2030	32’ 0’’ x 31’ 0’’ (9,75 m x 9,45 m)	19’ 11’’ x 18’ 10’’ x 13’ 6’’ (6,07 m x 5,74 m x 4,11 m)	3’ 0’’ (0,91 m)	7	10	34,5	2 379 lb (1 079 kg)	•	•	•	+	•
L’oasis de Raelyn Playmakers®	500-2032	47’ 10’’ x 27’ 8’’ (14,58 m x 8,43 m)	35’ 7’’ x 15’ 6’’ x 14’ 11’’ (10,84 m x 4,72 m x 4,55 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	11	41	57,75	3 894 lb (1 766 kg)	•	•	•	+	•

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.

Les panneaux de jeu illustrés ci-dessus sont personnalisés. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial local pour plus d'informations.



Pont naturel Challengers®

350-1816 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 26' 6'' x 29' 0''

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Pont naturel Challengers®	350-1816	26' 6'' x 29' 0'' (8,08 m x 8,84 m)	14' 2' x 16' 10'' x 8' 6'' (4,32 m x 5,13 m x 2,59 m)	4' 0'' (1,22 m)	8	27	24,75	1 580 lb (717 kg)	•	•	•		

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.



Terrasse verte Challengers®

350-1825 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 36’ 4’’ x 28’ 0’’



Plaisir de la nature Challengers®

350-2024 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 36’ 0’’ x 28’ 6’’



Alcôve naturelle Challengers®

350-2025 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 38’ 8’’ x 25’ 0’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Terrasse verte Challengers®	350-1825	36’ 4’’ x 28’ 0’’ (11,07 m x 8,53 m)	24’ 0’’ x 15’ 9’’ x 14’ 2’’ (7,32 m x 4,8 m x 4,32 m)	6’ 0’’ (1,83 m)	13	36	40,75	2 750 lb (1 248 kg)	•	•	•	+	+
Plaisir de la nature Challengers®	350-2024	36’ 0’’ x 28’ 6’’ (10,97 m x 8,69 m)	23’ 10’’ x 16’ 3’’ x 12’ 10’’ (7,26 m x 4,95 m x 3,91 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	9	26	26,5	2 537 lb (1 151 kg)	•	•	•		
Alcôve naturelle Challengers®	350-2025	38’ 8’’ x 25’ 0’’ (11,79 m x 7,62 m)	26’ 6’’ x 12’ 9’’ x 12’ 1’’ (8,08 m x 3,89 m x 3,68 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	9	25	26	2 364 lb (1 073 kg)	•	•	•	+	+

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.

Les terrains de jeu ci-dessus comprennent des éléments personnalisés.
Veuillez communiquer avec votre représentant commercial local pour plus d'informations.



La forteresse de Zelda Challengers®

350-1928 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 40' 0" x 60' 6"

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
La forteresse de Zelda Challengers®	350-1928	40' 0" x 60' 6" (12,19 m x 18,44 m)	27' 10" x 18' 2" x 14' 10" (8,48 m x 5,54 m x 4,52 m)	4' 0" (1,22 m)	14	54	67,25	3 431 lb (1 556 kg)	•	•	•	+	+

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.



Le château de Caydence Challengers®

350-2023 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 27’ 4’’ x 25’ 0’’



Pirates et corsaires Challengers®

350-1824 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 30’ 4’’ x 33’ 0’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Le château de Caydence Challengers®	350-2023	27’ 4’’ x 25’ 0’’ (8,33 m x 7,62 m)	15’ 1’’ x 12’ 10’’ x 14’ 9’’ (4,6 m x 3,91 m x 4,5 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	7	23	32,25	1 664 lb (755 kg)	•	•	•	+	
Pirates et corsaires Challengers®	350-1824	30’ 4’’ x 33’ 0’’ (9,24 m x 10,06 m)	18’ 0’’ x 20’ 9’’ x 21’ 1’’ (5,49 m x 6,32 m x 6,43 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	18	47	47	2 334 lb (1 059 kg)	•	•	•	+	+

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.

Ville de tunnels Challengers®

350-1926 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 46’ 2’’ x 33’ 2’’





Station de glissade Challengers®

350-1823 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 31’ 1’’ x 30’ 8’’



Forteresse tours et détours Challengers®

350-1923 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 38’ 0’’ x 28’ 0’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Ville de tunnels Challengers®	350-1926	46’ 2’’ x 33’ 2’’ (14,07 m x 10,11 m)	33’ 8’’ x 20’ 9’’ x 10’ 6’’ (10,26 m x 6,32 m x 3,2 m)	6’ 0’’ (1,83 m)	19	54	60,75	3 519 lb (1 596 kg)	•	•	•	+	
Station de glissade Challengers®	350-1823	31’ 1’’ x 30’ 8’’ (9,47 m x 9,35 m)	18’ 9’’ x 18’ 6’’ x 13’ 4’’ (5,72 m x 5,64 m x 4,06 m)	5’ 1’’ (1,55 m)	12	32	40	2 634 lb (1 195 kg)	•	•	•		
Forteresse tours et détours Challengers®	350-1923	38’ 0’’ x 28’ 0’’ (11,58 m x 8,53 m)	25’ 7’’ x 15’ 10’’ x 9’ 5’’ (7,8 m x 4,82 m x 2,87 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	13	37	41	1 934 lb (878 kg)	•	•	•	+	+

La capacité exprimée en nombre d’utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n’existe actuellement aucun standard dans l’industrie.
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l’EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d’informations.



Vienna Challengers®

350-2022 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 31’ 2’’ x 26’ 4’’



Lieu de découverte Challengers®

350-1423 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 32’ 0’’ x 28’ 5’’



Carte des étoiles Challengers®

350-2021 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 28’ 4’’ x 24’ 7’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Vienna Challengers®	350-2022	31’ 2’’ x 26’ 4’’ (9,5 m x 8,03 m)	23’ 8’’ x 15’ 0’’ x 13’ 6’’ (7,21 m x 4,57 m x 4,11 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	9	28	36,75	1 670 lb (758 kg)	•	•	•	+	+
Lieu de découverte Challengers®	350-1423	32’ 0’’ x 28’ 5’’ (9,75 m x 8,66 m)	20’ 0’’ x 16’ 3’’ x 12’ 3’’ (6,1 m x 4,95 m x 3,73 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	11	36	36,25	1 787 lb (811 kg)	•	•	•	+	+
Carte des étoiles Challengers®	350-2021	28’ 4’’ x 24’ 7’’ (8,63 m x 7,49 m)	16’ 7’’ x 14’ 2’’ x 14’ 6’’ (5,05 m x 4,32 m x 4,42 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	10	25	29	1 261 lb (572 kg)	•	•	•	+	

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.



L'express Challengers®

350-1822 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 29' 10" x 27' 6"



Belvédère de Lilah Challengers®

350-1962 • ÂGES : 2 À 12 ANS
Espace requis : 29' 2" x 28' 10"



Tic-Tac-Go! Challengers®

350-2020 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 28' 4" x 25' 6"

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D'INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
L'express Challengers®	350-1822	29' 10" x 27' 6" (9,09 m x 8,38 m)	17' 7" x 15' 4" x 8' 5" (5,36 m x 4,67 m x 2,57 m)	3' 0" (0,91 m)	12	30	33,25	1 510 lb (685 kg)	•	•	•	+	+
Belvédère de Lilah Challengers®	350-1962	29' 2" x 28' 10" (8,89 m x 8,79 m)	17' 1" x 16' 8" x 8' 6" (5,21 m x 5,08 m x 2,59 m)	4' 0" (1,22 m)	8	25	25,75	1 393 lb (632 kg)	•	•	•	+	
Tic-Tac-Go! Challengers®	350-2020	28' 4" x 25' 6" (8,63 m x 7,77 m)	16' 1" x 13' 3" x 8' 6" (4,9 m x 4,04 m x 2,59 m)	4' 0" (1,22 m)	7	22	25,25	1 173 lb (532 kg)	•	•	•	+	+

**La capacité exprimée en nombre d'utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n'existe actuellement aucun standard dans l'industrie.*
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l'EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d'informations.



Refuge rocailleux Challengers®

350-1921 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 24’ 6’’ x 25’ 0’’



Lave brûlante Challengers®

350-1961 • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 28’ 2’’ x 25’ 8’’



Tour de guet Challengers®

350-1820 • ÂGES : 2 À 5 ANS •
Espace requis : 28’ 3’’ x 16’ 10’’

PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
Refuge rocailleux Challengers®	350-1921	24’ 6’’ x 25’ 0’’ (7,47 m x 7,62 m)	16’ 7’’ x 15’ 3’’ x 13’ 6’’ (5,05 m x 4,65 m x 4,11 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	5	19	24,75	1 237 lb (561 kg)	•	•	•	+	+
Lave brûlante Challengers®	350-1961	28’ 2’’ x 25’ 8’’ (8,59 m x 7,82 m)	15’ 11’’ x 13’ 6’’ x 8’ 5’’ (4,85 m x 4,11 m x 2,57 m)	3’ 0’’ (0,91 m)	8	22	25,75	1 149 lb (521 kg)	•	•	•	+	
Tour de guet Challengers®	350-1820	28’ 3’’ x 16’ 10’’ (8,61 m x 5,13 m)	14’ 2’’ x 4’ 10’’ x 7’ 6’’ (4,32 m x 1,47 m x 2,29 m)	3’ 0’’ (0,91 m)	4	11	15,25	638 lb (290 kg)	•	•	•	•	+

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.

PlaySimple® Jonction de tunnel

PSD-1102-FTD • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 28’ 1’’ x 26’ 10’’

Palettes de couleurs PlaySimple :

Primaire Naturel



PlaySimple® Jouez simplement

PSD-1107-FTD • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 22’ 2’’ x 20’ 3’’



PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
PlaySimple® Jonction de tunnel	PSD-1102-FTD	28’ 1’’ x 26’ 10’’ (8,56 m x 8,18 m)	16’ 1’’ x 14’ 10’’ x 11’ 0’’ (4,9 m x 4,52 m x 3,35 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	8	19	18	1 480 lb (672 kg)	•	•	•	+	•
PlaySimple® Jouez simplement	PSD-1107-FTD	22’ 2’’ x 20’ 3’’ (6,76 m x 6,17 m)	10’ 2’’ x 8’ 3’’ x 10’ 0’’ (3,1 m x 2,51 m x 3,05 m)	3’ 0’’ (0,91 m)	4	10	10	757 lb (343 kg)	•	•	•	+	•

La capacité exprimée en nombre d’utilisateurs est fournie à titre de référence selon notre jugement professionnel, car il n’existe actuellement aucun standard dans l’industrie.
Tous les équipements de jeu doivent être installés sur une surface qui absorbe les chocs. Versions conformes à la +CSA et l’EN disponibles. Contactez votre représentant commercial Playworld pour plus d’informations.

PlaySimple® Station super amusante

PSD-1108-FTD • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 30’ 10’’ x 33’ 0’’



PlaySimple® Superbe montagne amusante

PSD-1101-FTD • ÂGES : 2 À 5 ANS
Espace requis : 27’ 4’’ x 19’ 9’’



PRODUIT	ARTICLE	ESPACE REQUIS	DIMENSIONS	HAUTEUR DE CHUTE	ÉLÉMENTS DE JEU	UTILISA-TEURS*	DURÉE D’INSTALLATION	POIDS	ADA	ASTM F1487	CPSC PUB.325	CAN/CSA Z614	EN1176
PlaySimple® Station super amusante	PSD-1108-FTD	30’ 10’’ x 33’ 0’’ (9,4 m x 10,06 m)	18’ 10’’ x 20’ 11’’ x 11’ 0’’ (5,74 m x 6,38 m x 3,35 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	11	28	30,5	2 055 lb (932 kg)	•	•	•	+	•
PlaySimple® Superbe montagne amusante	PSD-1101-FTD	27’ 4’’ x 19’ 9’’ (8,33 m x 6,02 m)	15’ 4’’ x 7’ 9’’ x 11’ 0’’ (4,67 m x 2,36 m x 3,35 m)	4’ 0’’ (1,22 m)	4	10	10	931 lb (423 kg)	•	•	•	+	•

Tous les terrains de jeu présentés disposent d’un montage des stations fixées au sol et sont disponibles avec montage en surface. D’autres composantes au niveau du sol peuvent être nécessaires pour assurer la conformité aux normes de l’ADA et de l’ASTM.